



04003641605010008



3249

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ

ΤΕΥΧΟΣ ΤΕΤΑΡΤΟ

Αρ. Φύλλου 364

16 Μαΐου 2001

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ

ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ

Χαρακτηρισμός Δημοτικού δρόμου του Δήμου Στυρέων του Νομού Εύβοιας	1
Έγκριση παρέκκλισης για την ανέγερση «Κλειστού Κολυμβητηρίου» στο Ο.Τ. 1001 στο Περιγιάλι Καβάλας	2
Έγκριση παρέκκλισης στο Β' Δημοτικό Σχολείο Ελευθερούπολης Ν. Καβάλας	3

ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ

Αριθ. 4895 π.ε. (1)

Χαρακτηρισμός Δημοτικού δρόμου του Δήμου Στυρέων του Νομού Εύβοιας.

Ο ΝΟΜΑΡΧΗΣ ΕΥΒΟΙΑΣ

Έχοντας υπόψη:

1. Τις διατάξεις του από 24/31.5.85 Π. Δ/τος (Φ.Ε.Κ. 270 Δ') και ειδικότερα του άρθρου 1 παράγραφος 2.
2. Την 33/30.5.89 Εγκύκλιο Υ.ΠΕ.ΧΩ.Δ.Ε.
3. Την 13/13.3.90 Εγκύκλιο Υ.ΠΕ.ΧΩ.Δ.Ε.
4. Την 32/ 23.4.2000 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου Στυρέων.

5. Την 3691/5.6.2000 εισήγηση της Δ/νσης Χ.Ο.Π. προς το Σ.Χ.Ο.Π. του Ν. Εύβοιας.

6. Την 3η γνωμοδότηση του 12ου/2000 πρακτικού του Σ.Χ.Ο.Π. του Ν.Εύβοιας.

7. Το άρθρο 27 του Ν. 2081/92 (Φ.Ε.Κ. 154 Α') που ρυθμίζει τον έλεγχο των δαπανών που προκαλούν οι κανονιστικές διοικητικές πράξεις.

8. Το άρθρο 16 παραγρ. 1ζ του Ν. 2218/94 (Φ.Ε.Κ. 90 Α') που καθορίζει τις αρμοδιότητες που θα ασκούνται από τον Νομόρχη, αποφασίζουμε:


«Τον χαρακτηρισμό ως Δημοτικού δρόμου του μοναδικού δρόμου που συνδέει τον οικισμό ΑΛΜΥΡΟΠΟΤΑΜΟΣ του Δήμου Στυρέων από το σημείο 17' με τον οικισμό ΠΑΝΑΓΙΑ (Παραλία) ΑΛΜΥΡΟΠΟΤΑΜΟΥ του ιδίου Δήμου μέχρι το σημείο Α' όπως αυτός φαίνεται στον συνοδευτικό της παρούσης χάρτη σε κλ. 1:5.000 που έχει θεωρηθεί από τον Δ/ντη της Δ/νσης Χωροταξίας Οικισμού και Περιβάλλοντος του Νομού και αποτελεί αναπόσπαστο μέρος της απόφασης αυτής.»


Από τις διατάξεις της απόφασης αυτής δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του Κρατικού Προϋπολογισμού και του Δήμου Στυρέων.

Η παρούσα απόφαση να δημοσιευθεί στη Εφημερίδα της Κυβερνήσεως και να ισχύει από τη δημοσίευσή της.

Χαλκίδα, 20 Απριλίου 2001

Ο Νομάρχης
ΝΙΚΟΣ ΠΑΠΑΝΔΡΕΟΥ





Αριθ. 3556/οικ

(2)

Έγκριση παρέκκλισης για την ανέγερση «Κλειστού Κολυμβητηρίου» στο Ο.Τ. 1001 στο Περιγιάλι Καβάλας.

Ο ΝΟΜΑΡΧΗΣ ΚΑΒΑΛΑΣ

Έχοντας υπόψη:

1. Τις διατάξεις του Ν. 1577/85 όπως ισχύει σήμερα.
2. Τα 07/210/23.1.2001 και 07/340/Φεβ. 2001 έγγραφα της Δ.νσης Τεχν. Υπηρεσιών Ν. Καβάλας.
3. Την 772/2000 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου Καβάλας.
4. Την 1/3/8.3.2001 γνωμοδότηση του ΣΧΟΠ

και επειδή

Η παρέκκλιση είναι απαραίτητη για τις λειτουργικές ανάγκες του κτιρίου και την ικανοποίηση των ελάχιστα απαιτούμενων διαστάσεων και την κατασκευή των απα-

ραίτητων χώρων που απορρέουν από το κτιριολογικό πρόγραμμα, αποφασίζουμε:

Εγκρίνεται παρέκκλιση από τις διατάξεις του Γ.Ο.Κ. για την ανέγερση «Κλειστού Κολυμβητηρίου» στο Περιγιάλι Καβάλας, στο Ο.Τ. 1001 ως εξής:

1. Καθορίζεται ποσοστό κάλυψης 70%
2. Καθορίζεται μέγιστο επιτρεπόμενο ύψος 20.00 μ. όπως φαίνεται στο θεωρημένο από τον Προϊστάμενο της Δ.Π.Π. Ν. Καβάλας τοπογραφικό διάγραμμα σε κλίμακα 1:1000.

Η παρούσα απόφαση να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

Καβάλα, 6 Απριλίου 2001

Ο Νομάρχης
ΘΕΟΔ. ΚΑΛΛΙΟΝΤΖΗΣ

Αριθ. 12/9674/οικ.

(3)

Έγκριση παρέκκλισης στο Β' Δημοτικό Σχολείο Ελευθερούπολης Ν. Καβάλας.

Ο ΝΟΜΑΡΧΗΣ ΚΑΒΑΛΑΣ

Έχοντας υπόψη:

1. Τις διατάξεις του Ν. 1577/85 όπως ισχύει σήμερα.
2. Το 07/2423/18.8.2000 έγγραφο της Δ/νσης Τεχνικών Υπηρεσιών.

3. Το 15Β/Φ3/815/23.8.2000 έγγραφο της Α/Βάθμιας Εκπαίδευσης.

4. Την 2/38/26.9.2000 γνωμοδότηση του ΣΧΟΠ και επειδή

Η παρέκκλιση είναι απαραίτητη για τις λειτουργικές και εκπαιδευτικές ανάγκες του κτιρίου και την προσαρμογή του με το υφιστάμενο κτίσμα, αποφασίζουμε:

Εγκρίνεται παρέκκλιση από τις διατάξεις του ΓΟΚ για την ανέγερση προσθήκης στο Β' Δημοτικό Σχολείο Ελευθερούπολης ως εξής:

1. Καθορίζεται ποσοστό κάλυψης 60%.

2. Επιτρέπεται η επαφή του κτιρίου στο τμήμα Δ-Ε-Ζ' του πλαγίου ορίου, όπως φαίνεται στο θεωρημένο από τον Προϊστάμενο της Δ.Π.Π. Ν. Καβάλας τοπογραφικό διάγραμμα σε κλίμακα 1:200.

Η παρούσα απόφαση να δημοσιευθεί στη Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

Καβάλα, 23 Οκτωβρίου 2000

Ο Νομάρχης
ΘΕΟΔ. ΚΑΛΛΙΟΝΤΖΗΣ

ΟΡΟΙ ΔΟΜΗΣΗΣ

Αρτιότητα : Εμβαδο Προσωπο
 (κατά κανόνα) 400 15
 (προ 9-6-73) 300 13
 (προ 1-9-69) 150 8
 Σ.Δ. α. 0.8 για πλ. δρόμου < 8 μ.
 β. 1.0 για πλ. δρόμου > 8 μ.


Καλυψη 50%

ΕΜΒΑΔΟΝ (ΑΒΓΔΕΖΗΘΙΚΑΜΝΟΠΡΙΑ) = 1322.88 Τ.Μ.			
ΚΟΡ	Χ	Υ	ΠΛΕΥΡΑ
Α	-18033.190	17852.344	Α-Β = 32.14
Β	-18047.697	17881.027	Β-Γ = 29.12
Γ	-18019.278	17887.383	Γ-Δ = 9.61
Δ	-18008.570	17895.830	Δ-Ε = 8.41
Ε	-18005.930	17895.109	Ε-Ζ = 9.46
Ζ	-18002.350	17886.393	Ζ-Η = 2.52
Η	-18000.182	17877.642	Η-Θ = 0.97
Θ	-17999.222	17877.784	Θ-Ι = 19.70
Ι	-17986.095	17863.095	Ι-Κ = 1.00
Κ	-17986.847	17862.436	Κ-Λ = 2.83
Λ	-17989.492	17861.444	Λ-Μ = 1.48
Μ	-17990.880	17860.923	Μ-Ν = 6.77
Ν	-17999.832	17859.397	Ν-Ξ = 5.68
Ξ	-18002.879	17853.965	Ξ-Ο = 13.89
Ο	-18015.407	17857.967	Ο-Π = 9.06
Π	-18023.578	17854.046	Π-Ρ = 9.76




ΑΠΟΤΥΠΩΣΗ ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΗΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ

ΚΛ. 1:200



ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΕΓΚΕΚΡΙΜΜΕΝΟΥ ΡΥΜΟΤΟΜΙΚΟΥ

Κ. 1 500

ΔΗΜΟΣ ΕΛΕΥΘΕΡΟΥΠΟΛΗΣ
ΤΕΧΝΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ

ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ υπ' αριθ. 16/2000

ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ (α-β) (β-α) (α-δ) (δ-β)

Η β-α ορίζεται από το σημείο Β που κείται στην οδό Α και απέχει απόσταση $S(B-A) = 0,55 \mu$. Η δ-β ορίζεται από το σημείο Β που είναι η γωνία του τετραγώνου. Η α-δ ορίζεται από το σημείο Α στην οδό Βουδαρίου της οδού Α και απέχει από την γωνία 2 του τετραγώνου της περιγραφής απόσταση $S(A-\delta) = 2,60 \mu$. Η δ-α ορίζεται από το σημείο Α όπως ορίστηκε παραπάνω και από το σημείο δ που απέχει από τις γωνίες 3 και 4 του τετραγώνου Β απόσταση $S(A-\delta) = 5,65 \mu$ και $S(\delta-A) = 7,25 \mu$ αντίστοιχα. Η α-β ορίζεται από το σημείο Α όπως ορίστηκε παραπάνω και από το σημείο β που είναι η γωνία 1 του τετραγώνου.

Καβάλα 10/7/20

ΗΕΡ-ΦΗΚΕ

Ο.Ι. 4542

ΥΠ. 102

ΔΡΑΜΑΤΙΚΗ ΝΙΚΟΡΑΔΕ
Εργαστήριο Δρ. Έρμης

ΙΩΑΝΝΗΣ ΦΙΛΙΣΣΟΓΛΟΥ

Θεωρείται
και ενοδών την με αρ. 13/9674/
2000 απόφαση Νομάρχη Καβάλας
Καβάλα 23/10/00
Ο Προϊστάμενος
Α.Π.Π.

Ιω. Μενεγάς
Αρχ. Γραφείο

ΕΘΝΙΚΟ ΤΥΠΟΓΡΑΦΕΙΟ
Για τεχνικούς λόγους στο σχεδιάγραμμα
έγινε συμπλήρωση κατά ποσοστό 40%

#


Καβάλα 07/08/2000
Ο ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ
ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ

ΓΩΜΑΣ ΚΑΒΑΛΑΣ
Τοπογράφος Μηχανικός



ΕΠΕΞΗΡΗΤΗΚΕ
Καβάλα 07/08/2000
Ο ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ
ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ

ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ
ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ



ΚΥΡΙΟΣ ΕΡΓΟΥ	ΝΟΜΑΡΧΙΑΚΗ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗ ΔΡΑΜΑΣ-ΚΑΒΑΛΑΣ-ΞΑΝΘΗΣ ΝΟΜΑΡΧΙΑΚΟ ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑ ΚΑΒΑΛΑΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ		
ΕΡΓΟ	ΠΡΟΪΣΤΗΚΗ ΑΙΘΟΥΣΑ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ ΣΤΟ Β ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΕΛΕΥΘΕΡΟΥΠΟΛΗΣ		
ΤΟΠΟΘΕΣΙΑ	ΕΛΕΥΘΕΡΟΥΠΟΛΗ ΚΑΒΑΛΑΣ		
ΜΕΛΕΤΗΤΗΣ	ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝ. ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Ν.Δ. ΚΑΒΑΛΑΣ		
ΘΕΜΑ ΣΧΕΔΙΟΥ		ΑΡΙΘΜΟΣ ΣΧΕΔΙΟΥ	
ΤΟΠΟΓΡΑΦΙΚΟ ΔΙΑΓΡΑΜΜΑ		ΚΛΙΜΑΚΑ	1:200
ΠΗΡΟΜΗΝΙΑ	Ο ΣΥΝΤΑΞΑΣ		
Καβάλα: Απριλίου 2000	ΝΕΣΤΟΡ ΓΙΑΝΝΗΣ ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ		